## भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA केन्द्रीय अनुसंघान संस्थान / CENTRAL RESEARCH INSTITUTE कसौली, जिला सोलन-173204 (हिंग्रंग)/KASAULI, DISTT. SOLAN(HP)-173204 वेबसाईट/Website:www.crikasauli.nic.in, ई–मेल/e-mail : <u>crikasaulistore@gmail.com</u>

दूरमाष संख्या/Telephone No.01792-272995, 273207

दर-पूछताछ सं	खा / 🕒 🗖	
()	Nate Enquiry No.O-26/1 24/A	Registered
सेवा में,	खा/Rate Enquiry No.Q-26/I-34/App/2020-21/St.	दिनांक
रापा न,		दिनांक <u> 14/07/2020</u> को 2:30 बजे खोली जायेगी

Nodal Officer, Website CRI, Kasauli

महोदय

निम्नलिखित वस्तुओं / सामान की खरीद हेतु निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा दिनाक 14/07/2020 दोपहर 200 बजे तक मुहरबन्द दरें आमन्त्रित की जाती है । व दाताओं को यह प्रस्तात किया पर्वार किया पूर्व (वाली) का तल्लंघन करेंगे या उनकी कोटेशन दाताओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे दरें प्रस्तुत करने से पहले इस पत्र में छपी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ हैं । चूंकि यदि वे किसी शर्त (शर्तों) का उल्लंघन करेंगे या उनकी दरें नियत तारीक के प्राप्त पत्र के प्रस्तुत करने से पहले इस पत्र में छपी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ हों । चूंकि यदि वे किसी शर्त (शर्तों) का उल्लंघन करेंगे या उनकी दरें नियत तारीख के पश्चात प्राप्त होंगी तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा। Sealed quotations are invited by the Director, Central Research Institute, Kasauli upto 14.07.2020 by 2:00 PM for the following items. The tenders are advised to read the terms and conditions. terms and conditions carefully before quoting, as the quotations are liable to be rejected if they contravene any of the condition(s) or are rece

Sr. No	tion(s) of are received after the due date.		
O1. 140	Name of Equipment	Brand	Qty
	rame of Equipment	Required	
1.	Hydrophobic PTFE membrane cartridge filter (Air filter)	·	15 Nos.
	(Size: 10 inch)	Millipore/	
	Pore Size: 0.2µ	Sartorius/	
	Material: Poly Tetra Fluoro Ethylene (PTFE) membrane	Pall	
	Minimum 100 autoclave cycles/steam sterilization cycles at 121°C for 30 minutes per cycle		
	Remaining shelf life at the time of supply should be at least 3/4th of the actual shelf life.		
2.	Hydrophobic PTFE membrane cartridge filter (Air filter)		30 Nos.
	(Size: 05 inch)	Millipore/	
	Pore Size: 0.2µm	Sartorius/	
	Material: Poly Tetra Fluoro Ethylene (PTFE) membrane	Pall	
	Minimum 100 autoclave cycles/steam sterilization cycles at 121°C for 30 minutes per cycle	,	
	Remaining shelf life at the time of supply should be at least 3/4th of the actual shelf life.		t

Firms participating in the above tender enquiry may ensure compliance/attachment of below mentioned Important Notes/documents:

1) Firms should clearly indicate the applicable rate of GST and other charges(if any) with HSN code. Copy of GST registration is mandatory to be attached with the quotation.

Note: Firms may attach the Valid Authorization Certificate for the brand being quoted alongwith quotation, failing which quotation will not be considered.

भवदीय/yours faithfully

वक्त निरम्क/Jo Director यान.

कसोली-173205

## दर-पृष्ठताछ की अन्य शर्ते/Other conditions of Tender Enquiry

- दरों के लिफाफे की बाई ओर निम्निलिखत विवरण स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। On the left hand side of the envelope containing quotation the following should be clearly mentioned: दर-पूछताछ संख्या/Tender Enquiry No.Q-26/I-34/App/2020-21/St. दिनांक / Dated \_\_\_\_\_\_ (दिनांक 14/07/2020 को दर खोली जाएगी / Due to be opened on 14/07/2020)। जो दरें मुहरबन्द लिफाफे की बजाए खुले लिफाफे में प्राप्त होंगी और जिनके लिफाफे पर उपर्युक्त शीर्षक नहीं लिखा होगा, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। Quotations which are received open and not in sealed cover or do not contain the above mentioned caption are liable to rejection.
- निवेदित दरें प्रति युनिट निवल और माल भाडा सहित पहुँच के०अ०सं०, कसौली ही होनी चाहिएं और उनमें पैकिंग और उन्हें भेजने के सभी प्रमार सम्मलित होने चाहिएं । पहले से 2 निवेदित दरों में वृद्धि के किसी प्रतिवेदन पर किसी भी हालत में विचार नहीं किया. जाएगा । The prices quoted must be delivered at C.R.I., Kasauli net per unit and must include all charges for packing and forwarding. No representation for increase in Tenders already quoted will be considered under any circumstances.
- यदि अलग से केन्द्रीय बिक्री-कर/बैट आदि लिख जाना हो, तो तद्नुसार उसका उल्लेख किया जाए । विशेष रूप से इसका उल्लेख न किए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि 3 बिक्री-कर/बैट आदि निवेदित दर में शामिल है और इसके लिए अलग से किये जाने वाले दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।Central Sales Tax/VAT etc. if chargeable extra must be mentioned accordingly. In the absence of a specific mention, it will be presumed that the these taxes are included in the price quoted and no sepaTender claim for it will be entertained.
- आपकी दर को पक्का प्रस्ताव माना जाएगा और आपकी निवेदित दर निवेदन की तारीख से तीन/छः महीने तक बैद्य रहनी चाहिये । इस अवधि के दौरान इसमें कोई परिशोधन, 4 संशोधन करने या इसे वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । Your quotation will be treated as firm offer and must remain open for three months from the date of your quotation. No revision, amendment or withdrawal will be permissible during this period.
- अंकों या शब्दों में कोई कांट-छाट न की जाए । गलत अंकों या शब्दों को काट दिया जाए और उन्हें अपने हाथ से दुबारा लिखकर उन पर हस्ताक्षर कर दिये जाएं । No figures or words should be overwritten. Incorrect figures or words should be struck off and rewritten under your signatures.

P.T.O.

- 6 आप जिन वस्तुओं की दरे भेज रहे हैं, उनकी पूर्ति आप किस तारीख तक कर सकते हैं. इसका उल्लेख दर में अवस्य किया जाए । The dates by which can supply the articles for which you quote, should invariable be indicated against the item.
- त्रामान उच्च कोटि का होना चाहिए और हमारी विशिष्टियों के अनुसार ही होना चाहिए । सामान इस शर्त पर लिया जाएगा कि उस की जांव हमारे परिसर में की जाएगी और only. Supplies must be of first class quality and in accordance with our specifications
- 8 निवेदित दरें अधिकतम अंकित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। Quoted prices should not me more than Maximum Retail Price(MRP).
- 9 शत्य-चिकित्ता के उपकरणों और यंत्रों पर विनिर्माता का नाम अकित होना चाहिए । इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि उपकरण मारत मानक संस्थान अथवा कोई manufacturer's name. It should be clearly indicated whether the equipment is conforming to ISI or any other applicable agency specifications.
- क्षिया ध्यान रखें कि पूर्ति आदेश में दी गई सामान की सुपूर्वगी की तारीख तक सामान अवस्य पहुंचा दिया जाए । यदि किसी कारण से निर्धारित अवधि के अन्दर सामान की पूर्ति न की जा सकती हो, तो समय पर आपूर्ति न कर पाने के कारण बताते हुए सुपूर्वगी की तारीख बढ़ाने का आवेदन-पत्र काफी समय पहले दे दिया जाए । सुपूर्वगी की तारीख केवल निदेशक ही बढ़ा सकता है । निदेशक बिना कोई कारण बताए किसी भी आपूर्ति आदेश को रदद कर सकता है । जिस सामान का आदेश दिया हो, उसे यदि सुपूर्वगी की नियत तारीख तक आपूर्ति न करने की प्रायः शिकायत पायी जाएगी, तो आप का नाम पूर्तिकर्ताओं की सूची में से काटा जा सकता है । Please note that the date delivery indicated in the supply order must be adhered to strictly. If for any reason supply cannot be delivered within the stipulated period, application for extension of delivery date should be made well in advance stating reasons as to why the supply cannot be delivered in time. Extension may be granted only at the discretion of the Director. The Director may cancel an order atthis discretion without will entail removal of your name from list of suppliers.
- 11 आप चाहें तो निर्दिष्ट समय और तारीख को दर-पूछताछ के खुलने पर स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर सकते है । You are at the specified time and date.
- यह केन्द्र सरकार का संस्थान है अतः नियमों के अनुसार बैंक के माध्यम से प्रलेख स्वीकार नहीं किये जाते और न ही पेशागी—अदायगी की जाती है । अतः सामान की पूर्ति बिल संन्तोषजनक प्रतिष्ठापन होते ही आपके बिल की तत्काल अदायगी करने की व्यवस्था की जाएगी। This being a Central Government Institution rules. As such the supply of the stores is required to be made on bill basis. It is assured that in the event stores in good condition/satisfactory installation in case of machinery & equipment.
- 13 ;िद दरें को खुलने की उपरोक्त तिथि को संस्थान में अवकाश हो तो दरों के प्राप्त करने तथा खुलने की तिथि, समय और स्थान में बिना किसी परिवर्तन के स्वमेव अगले the institute, the date for receiving and opening the quotations mentioned above falls on holiday in the next working day of the institute, time and place remaining unaltered.
- खरीद प्रिकेया को दौरान, इस संस्थान द्वारा कुटेशनदाता टिन/पैन, नवीनतम आयकर रिटरन आदि के ब्यौरे के बारे में सूबना मॉगी जा सकती है। At any time of संस्थान द्वारा आपर्तिकर्ता से सामान की आपर्ति करने से पार्ट कार्या के प्रति कार्य कार्य कार्य कार्य के प्रति कार्य कार
- 16 संस्थान के निर्देशक द्वारा किसी भी दर पूछताछ को खरीद प्रक्रिया के दौरान बिना कोई कारण बताये कुछ समय के लिये स्थिगत अथवा पूर्णतया रदद किया जा सकता है। Director, CRI may suspend/postpone or cancel any Tender enquiry at any stage of procurement without assigning any reason.
- Any firms, who is indulged in illegal bid rigging and cartelization in the recent past and have been penalized/ debarred / blacklisted by any Government Agencies (Central/ State/ Undertaking) will not be considered in the tender. If, at any point of time, it comes to the notice, the said firm's quotation will be cancelled and an appropriate action will be taken against the firms.
- All Stores should be subject to inspection on receipt and purchaser shall have full discretion to accept or reject. Rejected supply should be removed within 15 days from date of intimation otherwise it will be disposed off in any manner deemed fit by the institution.
- 19. The price charged for stores supplied to the institution or jobs shall in no event exceed the lowest at which tenderers sells the store to any other person. If during contract period tenderer reduces the Sales Prices, he should notify the same to the Director, Central Research Institute, Kasauli.
- If the firms fails to supply the items ordered within 40 days of signing of order, there will be liquidate damage equivalent to 5% of the delivered price of the delayed goods for each month or part of the month until actual delivery of performance up to a maximum of 10 % of the delayed goods. The purchaser may consider termination of contract seeing its urgency even without extending the date of delivery.
- The competent authority reserve the right to increase or decrease by upto 25% the quantity of goods/livestock without any change in the prices or other terms & conditions.
- 22 The conditions of the tenderer shall not be binding on this Institute.

