मारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान / CENTRAL RESEARCH INSTITUTE

कसौली, जिला सोलन-173204 (हि0प्र0) / KASAULI, DISTT. SOLAN(HP)-173204 वेबसाईट/Website:www.*crikasauli.nic.in,* ई–मेल / e-mail : <u>crikasaulistore@gmail.com</u>

दूरभाश संख्या/Telephone No.01792-272995, 273207

दर–पूछताछ संख्या / Tender Enquiry No.:Q-37/V-75/Misc/20-21/St.

दिनांक 25/08/2020 की 2:30 बजे खोली जायेगी।

सेवा में /To,

List of addresses attached

महोदय.

निम्नलिखित वस्तुओं / सामान की खरीद हेतु निदेषक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा दिंनाक 25/08/20 दोपहर 2:00 बजे तक मुहरबन्द दरें आमन्त्रित की जाती है । कोटेषन दाताओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे दरें प्रस्तुत करने से पहले इस पत्र में छपी षतों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें । चूंकि यदि वे किसी षर्त (षर्तों) का उल्लंघन करेंगे या उनकी दरें नियत तारीख के पश्चात प्राप्त होंगी तो उन्हें स्वीकृष्ट नहीं किया जायेगा । Sealed quotations are invited by the Director, Central Research Institute, Kasauli upto 25/08/2020 by 2:00 PM for the following items. The tenders are advised to read the terms and conditions carefully before quoting, as the quotations are liable to be rejected if they contravene any of the condition(s) or are received after the due date.

| N o | वस्तु का नाम / Name of the Items(s) | Quantity | Specifications |
|--------|---|----------|--|
| 1 | | 2000 pcs | For item no. 1 & 2:- Autoclavable, medical grade paper with no smell, no powder and non-toxic, good softness and drapability,excellent water resistance and bursting strength,high bacterial filtration efficiency (BFE),proven microbial barrier. For item no 3:- Reinforced film to avoid tearing during opening,superior barrier,medical grade paper,tear,fiber-free opening and aseptic presentation,triple band seal for higher package integrity. For item no. 4:- Superior barrier with 60 gsm or 70 gsm medical grade paper, transparent,reinforced multilayer co-polymer PET/PP film, ISO 11140-I certified water based, non-toxic and accurate process indicator, ≥ 3 indepenent seal lines, excellent gas permeability and microbial barrier properties,can be easily sealed with all sealing machines. |
| 2 | | 2000 pcs | |
| 3 | Self-Seal Sterilization Pouch(8-9 x 18-20 cm) | 200 pcs | |
| 4 | Sterilization Reels (25 cm x 200 m) | 10 Rolls | |

1) Firms should clearly indicate the applicable rate of GST and other charges(if any) with HSN

2) In case of quotation value more than Rs.1,00,000/-, the quotation should be accompanied with EMD @ 2% of quoted value in the shape of FDR (Fixed Deposit Remittance) or Demand Draft or Bank Guarantee only in favour of Director, Central Research Institute, Kasauli failing which quotation will be rejected. Appropriate & valid certificate (viz NSIC or MSME) need to be attached in case of EMD waiver".

कृते विश्वी for Directo

दर-पूछताछ की अन्य षर्ते / Other conditions of Tender Enquiry

दरों के लिफाफे की वाई ओर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। On the left hand side of the tayelop containing quotation the following should be clearly mentioned: र्र-पूछताछ संख्या/Tender Enquiry 37/V-75/Misc/20-21/St. दिनांक / Dated 25/08/2020 (दिनांक 25/08/20) को दर खोली जाएगी / Due to be opened on 25/08/20 ा जो दरें मुहरबन्द लिफाफे की बजाए खुले लिफाफे में प्राप्त होंगी और जिनके लिफाफे पर उपर्युक्त पीर्शक नहीं लिखा होगा. उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है । Quotations which are received open and not in sealed cover or do not contain the above mentioned caption are liable to rejection.

निवेदित दरें प्रति युनिट निवल और माल भाडा सहित पहुँच के०अ०सं०, कसौली ही होनी चाहिए और उनमें पैकिंग और उन्हें भेजने के सभी प्रभार सम्मलित 2 होने चाहिएं । पहले से निवेदित दरों में वृद्धि के किसी प्रतिवेदन पर किसी भी हालत में विचार नहीं किया जाएगा । The prices quoted must be delivered at C.R.I., Kasauli net per unit and must include all charges for packing and forwarding. No representation for

increase in Tenders already quoted will be considered under any circumstances.

यदि अलग से केन्द्रीय बिक्री-कर/बैट आदि लिया जाना हो, तो तदनुसार उसका उल्लेख किया जाए । विषेश रूप से इसका उल्लेख न किए जाने पर 3 यह मान लिया जाएगा कि बिक्री-कर/बैट आदि निवेदित दर में पामिल है और इसके लिए अलग से किये जाने वाले दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा |Central Sales Tax/VAT etc. if chargeable extra must be mentioned accordingly. In the absence of a specific mention, it will be presumed that the these taxes are included in the price quoted and no sepaTender claim for it will be

आपकी दर को पक्का प्रस्ताव माना जाएगा और आपकी निवेदित दर निवेदन की तारीख से तीन/छः महीने तक वैद्य रहनी चाहिये । इस अवधि के दौरान आपका पर का पुरान अराज नाम करने या इसे वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । Your quotation will be treated as firm offer and must remain open for three months from the date of your quotation. No revision, amendment or withdrawal will be permissible during this period.

क्0पृ०उ० / PTO

अंकों या षब्दों में कोई कांट—छाट न की जाए । गलत अंकों या षब्दों को काट दिया जाए और उन्हें अपने हाथ से दुबारा लिखकर उन पर हस्ताक्षर कर 5 दिये जाए । No figures or words should be overwritten. Incorrect figures or words should be struck off and rewritten 6

आप जिन वस्तुओं की दरें भेज रहे हैं, उनकी पूर्ति आप किस तारीख तक कर सकते हैं, इसका उल्लेख दर में अवध्य किया जाए । The dates by articles for which you quote, should invariable be indicated against the item.

सामान उच्च कोटि का होना चाहिए और हमारी विषिष्टियों के अनुसार ही होना चाहिए । सामान इस वर्त पर लिया जाएगा कि उस की जांच हमारे परिसर में की जाएगी और बाद में उसका अनुमोदन किया जाएगा । Supplies must be of first class quality and in accordance with our specifications only. Supplies are subject to inspection and approval at our premises निवेदित दरें अधिकतम अंकित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। Quoted prices should not me more than Maximum Retail

औराधियों और रसायनों के सम्बन्ध में विनिर्माता का नाम, विनिर्माण की तारीख, बैच संख्या और जहां आवष्यक हो, वहां इनके उपयोग की तारीख अवष्य दी drugs and chemicals, manufacturer's name, date of manufacturer, batch number, date of expiry where applicable should invariably be quoted 10

षत्य-चिकित्सा के उपकरणों और यंत्रों पर विनिर्माता का नाम अंकित होना चाहिए । इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि उपकरण भारत मानक संस्थान अथवा कोई ओर लागू एजैन्सी की विषिष्टियों के अनुरूप हैं । Surgical instruments and appliances should be imprinted with manufacturer's name. It should be clearly indicated whether the equipment is conforming to ISI or any other

applicable agency specifications. 11

7

कृपया ध्यान रखें कि पूर्ति आदेष में दी गई सामान की सुपुर्दगी की तारीख तक सामान अवष्य पहुंचा दिया जाए । यदि किसी कारण से निर्धारित अविध के अन्दर सामान की पूर्ति न की जा सकती हो, तो समय पर आपूर्ति न कर पाने के कारण बताते हुए सुपुर्दगी की तारीख बढाने का आवेदन-पत्र काफी समय पहले दे दिया जाए । सुपुर्दगी की तारीख केवल निदेषक ही बढा सकता है । निदेषक बिना कोई कारण बताए किसी भी आपूर्ति आदेष को रदद कर सकता है । जिस सामान का आदेष दिया हो, उसे यदि सुपुर्दगी की नियत तारीख तक आपूर्ति न करने की प्रायः पिकायत पायी जाएगी, तो आप का नाम पूर्तिकरत्तीओं की सूची में से काटा जा सकता है । Please note that the date of delivery indicated in the supply order must be adhered to strictly. If for any reason supply cannot be delivered within the stipulated period, application for extension of delivery date should be made well in advance stating reasons as to why the supply cannot be delivered in time. Extension may be granted only at the discretion of the Director. The Director may cancel an order atthis discretion without assigning any reason. Repeated instances of failure to supply stores ordered, by the due dates of delivery will entail removal of your name from list of suppliers.

12 आप चाहें तो निर्दिष्ट समय और तारीख को दर-पूछताछ के खुलने पर स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर सकते हैं । You are at liberty to be present or authorize a representative to be present at the opening of the Tender Enquiry at the

specified time and date.

यह केन्द्र सरकार का संस्थान है अतः नियमों के अनुसार बैंक के माध्यम से प्रलेख स्वीकार नहीं किये जाते और न ही पेषगी—अदायगी की जाती है । अतः सामान की पूर्ति बिल के आधार पर की जानी चाहिए । आपको विष्वास दिलाया जाता है कि आपकी दरें मंजूर हो जाने पर सामग्री अच्छी हालत में प्राप्त होते व उपकरणों के विशय में इसकी सन्तोशजनक प्रतिश्ठापन होते ही आपके बिल की तत्काल अदायगी करने की व्यवस्था की जाएगी। This being a Central Government Institution acceptance of documents through bank or provision of advance payment is not admissible under the rules. As such the supply of the stores is required to be made on bill basis. It is assured that in the event of acceptance of your quotation, payment of your bill would be arranged immediately on receipt of stores in good condition/satisfactory installation in case of machinery & equipment.

यदि दरें को खुलने की उपरोक्त तिथि को संस्थान में अवकाष हो तो दरों के प्राप्त करने तथा खुलने की तिथि, समय और स्थान में बिना किसी परिवर्तन 14 के स्वमेव अगले कार्यदिवस तक बढ जायेगी । In case, the date of opening of quotations mentioned above falls on holiday in the institute, the date for receiving and opening the quotation shall automatically be extended to the next working

day of the institute, time and place remaining unaltered.

खरीद प्रकिया को दौरान, इस संस्थान द्वारा कुटेषनदाता टिन/पैन, नवीनतम आयकर रिटरन आदि के ब्यौरे के बारे में सूचना मॉगी जा सकती है। At any 15 time of procurement process, CRI may ask to submit details w.r.t. TIN/PAN, latest Income Tax Return etc.

संस्थान द्वारा आपूर्तिकर्ता से सामान की आपूर्ति करने से पूर्व सामान का पायलट सैम्पल भेजने को कहा जा सकता है । Institute may ask to submit 16

the Pilot sample prior to complete supply.

संस्थान के निदेषक द्वारा किसी भी दर पूछताछ को खरीद प्रक्रिया के दौरान बिना कोई कारण बताये कुछ समय के लिये स्थगित अथवा पूर्णतया रदद 17 किया जा सकता है। Director, CRI may suspend/postpone or cancel any Tender enquiry at any stage of procurement without

Any firms, who is indulged in illegal bid rigging and cartelization in the recent past and have been penalized/ 18 debarred / blacklisted by any Government Agencies (Central/ State/ Undertaking) will not be considered in the tender. If, at any point of time, it comes to the notice, the said firm's quotation will be cancelled and an

appropriate action will be taken against the firms.

All Stores should be subject to inspection on receipt and purchaser shall have full discretion to accept or 19 reject. Rejected supply should be removed within 15 days from date of intimation otherwise it will be disposed off in any manner deemed fit by the institution.

he price charged for stores supplied to the institution or jobs shall in no event exceed the lowest at which tenderers sells the store to any other person. If during contract period tenderer reduces the Sales Prices, he 20.

should notify the same to the Director, Central Research Institute, Kasauli.

If the firms fails to supply the items ordered within 40 days of signing of order, there will be liquidate damage equivalent to 5% of the delivered price of the delayed goods for each month or part of the month until actual 21 delivery of performance up to a maximum of 10 % of the delayed goods. The purchaser may consider termination of contract seeing its urgency even without extending the date of delivery.

The conditions of the tenderer shall not be binding on this Institute. 22

-----XXXXX -----