गारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान/CENTRAL RESEARCH INSTITUTE

करोत अनुसंधान संस्थान CENTRAL RESEARCH NOTTION कराती, जिला सोलन–173204 (हि०प्र०) / KASAULI, DISTT. SOLAN(HP)-173204

वेवसाईट/Website:www.crikasauli.nic.in, ई-मेल/e-mail: <u>crikasaulistore@gmail.com</u>

दूरभाश संख्या/Telephone No.01792-272995, 273207

Redg

दर-पूछताछ संख्या / Tender Enquiry No.:Q-5/V-13/Misc/20-21/St.

0.5 MAY 2020 दिनाक / Dated - MAY 2020 दिनांक 26/05/2020 को 2:30 बजे खोली जायेगी।

सेवा में /To

List of addresses

महोदय,

निम्नलिखित वस्तुओं / सामान की खरीद हेतु निदेषक, केन्द्रीय अनुसंघान संस्थान, कसौली द्वारा दिनाक 26/05/20 दोपहर 2:00 वर्ज तक मुहरबन्द दरें आमन्त्रित की जाती है । कोटेषन दाताओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे दरें प्रस्तुत करने से पहले इस पत्र में छपी पतों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें । चूंकि यदि वे किसी पत्र (षतों) का उल्लंघन करेंगे या उनकी दरें नियत तारीख के पश्यात प्राप्त होंगी तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा A Sealed quotations are invited by the Director, Central Research Institute, Kasauli upto 26/05/2020 by 2:00 PM for the following items. The tenders are advised to read the terms and conditions carefully before quoting, as the quotations are liable to be rejected if they contravene any of the condition(s) or are received after the due date.

क्र0सं0 / S.No.	वस्तु का नाम / Name of the Items(s)/Specification	Brands	संख्या / Qty. required
1	18 W 2G11 4 Pin Base LED Light Bulb, Cool Day Light. (Compact Fluorescent Lamp 36 W Replacement)	Phillips/ Osram/GE /Havells/ Syska/ Halonix	700 nos.
2	12 W G24q-3 4 Pin Base LED Light Bulb, Cool Day Light (Compact Fluorescent Lamp 26 W)		25 nos.
- 1	8 W G24q-2 4 Pin Base LED Light Bulb, Cool Day Light (Compact fluorescent Lamp 18 W Replacement) (Wattage 8 to 10 W is acceptable) Nearest higher wattage will be accepted in case the same is not available in the mentioned brands.		ZJ ROS

Firms participating in the above tender enquiry may ensure compliance/attachment of below mentioned Important Notes/documents:

- 1) Firms should clearly indicate the applicable rate of GST and other charges(if any) with HSN
- code.
 In case of quotation value more than Rs.1,00,000/-, the quotation should be accompanied with EMD @ 2% of quoted value in the shape of FDR (Fixed Deposit Remittance) or Demand Draft or Bank Guarantee only in favour of Director, Central Research Institute, Kasauli failing which quotation will be rejected. Appropriate & valid certificate (viz NSIC or MSME) need to be attached in case of EMD waiver".

Valid certificate for authorized distributor is mandatory to be attached by the vendor for the brand of LED Light Bulb being quoted with the quotation.

भवदीय / yours faithfully

भण्डार अधिकारी अख्युक प्रसिद्धारी कते निदेशास्त्रिक Direction न संस्था

दर-पृष्ठताछ की अन्य धर्ते / Other conditions of Tender Enquiry

कसोली-173205

1 दरों के लिफाफे की वाई ओर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। On the left hand side of the envelope containing quotation the following should be clearly mentioned: दर-पूछताछ संख्या/Tender Enquiry No.: Q-5/V-13/Misc/20-21/St. दिनांक/Dated 26/05/2020 (दिनांक 26/05/20 को दर खोली जाएगी /Due to be opened on 26/05/20)। जो दरें मुहरबन्द लिफाफे की बजाए खुले लिफाफे में प्राप्त होंगी और जिनके लिफाफे पर उपर्युक्त षीश्रक नहीं लिखा होगा, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। Quotations which are received open and not in sealed cover or do not contain the above mentioned caption are liable to rejection.

2 निवेदित दरें प्रति युनिट गिवल और माल भाडा सहित पहुँच के030राо, कसौली ही होनी चाहिए और उनमें पैकिंग और उन्हें भेजने के सभी प्रभार सम्मलित होने चाहिए । पहले से निवेदित दरों में वृद्धि के किसी प्रतिवेदन पर किसी भी हालत में विचार नहीं किया जाएगा । The prices quoted must be delivered at C.R.I., Kasauli net per unit and must include all charges for packing and forwarding. No representation for increase in Tenders already quoted will be considered under any circumstances.

3 यदि अलग से केन्द्रीय विक्री-कर/वैट आदि लिया जाना हो, तो तद्गुसार उराका उल्लेख किया जाए । विषेश रूप से इसका उल्लेख न किए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि विक्री-कर/वैट आदि निवेदित दर में पागिल है और इसके लिए अलग से किये जाने वाले दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।Central Sales Tax/VAT etc. if chargeable extra must be mentioned accordingly. In the absence of a specific mention, it will be presumed that the these taxes are included in the price quoted and no sepaTender claim for it will be entertained.

आपकी दर को पक्का प्रस्ताव माना जाएगा और आपकी निवेदित दर निवेदन की तारीख से तीन/छः महीने तक वैद्य रहनी चाहिये । इस अविध के दौरान इसमें कोई परिपोधन सपोधन करने या इसे वापिस लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी A Your quotation will be treated as firm offer and must remain open for three months from the date of your quotation. No revision, amendment or withdrawal will be permissible during this period.

কৃ০५০৩০/PTO

अंकों या पद्धों में कोई काट-छाट न की जाए । गलत अंको या पद्धों को काट दिया जाए और उन्हें अपने हाथ से दुवारा लिखकर उन पर हस्ताक्षर कर दिये जाए । No figures or words should be overwritten. Incorrect figures or words should be struck off and

आप जिन वस्तुओं की दरें भेज रहे हैं, उनकी पूर्ति आप किस तारीखा तक कर सकते हैं, इसका उल्लेख दर में अयध्य किया जाए । The dates by

articles for which you quote, should invariable be indicated against the item. सामान उच्च कोटि का होना चाहिए और हमारी विपिप्टियों के अनुसार ही होना चाहिए । सामान इस पर्त पर लिया जाएगा कि उस की जाव हमारे

परिसर में की जाएगी और बाद में उसका अनुमोदन किया जाएगा A Supplies must be of first class quality and in accordance with our specifications only. Supplies are subject to inspection and approval at our premises

निवेदित दरें अधिकतम अंकित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। Quoted prices should not me more than Maximum Retail

6

8

9

10

14

औराधियों और रसायनों के सम्बन्ध में विनिर्माता का नाम, विनिर्माण की तारीख, वैच संख्या और जहां आवष्यक हो, वहां इनके उपयोग की तारीख drugs and chemicals, manufacturer's name, date of manufacturer, batch number, date of expiry where applicable should invariably be quoted.

पत्य-चिकित्सा के उपकरणों और यंत्रों पर विनिर्माता का नाम अंकित होना चाहिए । इस बात का स्पप्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि उपकरण भारत मानक संस्थान अथवा कोई ओर लागू एजैन्सी की विषिष्टियों के अनुरूप हैं । Surgical instruments and appliances should be imprinted with manufacturer's name. It should be clearly indicated whether the equipment is conforming to ISI or

कृपया ध्यान रखे कि पूर्ति आदेष में दी गई सामान की सुपुर्दगी की तारीख तक सामान अवष्य पहुंचा दिया जाए । यदि किसी कारण से निर्धारित अवधि के अन्दर सामान की पूर्ति न की जा सकती हो, तो समय पर आपूर्ति न कर पाने के कारण बताते हुए सुपुर्दगी की तारीख बढाने का आवेदन-पत्र काफी समय पहले दे दिया जाए । सुपुर्दगी की तारीख केवल निदेषक ही बढा सकता है । निदेषक विना कोई कारण बताए किसी भी आपूर्ति आदेष को रदद् कर सकता है । जिस सामान का आदेप दिया हो, उसे यदि सुपुर्दगी की नियत तारीख तक आपूर्ति न करने की प्राय पिकायत पायी जाएगी, तो आप का नाम पूर्तिकर्त्ताओं की सूची में से काटा जा सकता है । Please note that the date of delivery indicated in the supply order must be adhered to strictly. If for any reason supply cannot be delivered within the stipulated period, application for extension of delivery date should be made well in advance stating reasons as to why the supply cannot be delivered in time. Extension may be granted only at the discretion of the Director. The Director may cancel an order atthis discretion without assigning any reason. Repeated instances of failure to supply stores ordered, by the due dates of delivery will entail removal of your name from list of suppliers.

आप चाहें तो निर्दिष्ट समय और तारीख को दर-पूछताछ के खुलने पर स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर सकते है । You are at liberty to be present or authorize a representative to be present at the opening of the Tender Enquiry 12

at the specified time and date.

यह केन्द्र सरकार का संस्थान है अतः नियमों के अनुसार बैंक के माध्यम से प्रलेख स्वीकार नहीं किये जाते और न ही पेषमी—अदायमी की जाती है । 13 अतः सामान की पूर्ति बिल के आधार पर की जानी चाहिए । आपको विष्यास दिलाया जाता है कि आपकी दरे मंजूर हो जाने पर सामग्री अच्छी हालत में प्राप्त होते व उपकरणों के विशय में इसकी सन्तोशजनक प्रतिश्ठापन होते ही आपके बिल की तत्काल अदायगी करने की व्यवस्था की जाएगी। This being a Central Government Institution acceptance of documents through bank or provision of advance payment is not admissible under the rules. As such the supply of the stores is required to be made on bill basis. It is assured that in the event of acceptance of your quotation, payment of your bill would be arranged immediately on receipt of stores in good condition/satisfactory installation in case of machinery & equipment.

यदि दरें को खुलने की उपरोक्त तिथि को संस्थान में अवकाष हो तो दरों के प्राप्त करने तथा खुलने की तिथि. समय और स्थान में विना किसी परिवर्तन के स्वमेव अगले कार्यदिवस तक बढ जायेगी । In case, the date of opening of quotations mentioned above falls on holiday in the institute, the date for receiving and opening the quotation shall automatically be extended to the

next working day of the institute, time and place remaining unaltered.

खरीद प्रकिया को दौरान, इस संस्थान द्वारा कुटेषनदाता टिन/पैन, नवीनतम आयकर रिटरन आदि के ब्यौरे के बारे में सूचना मॉगी जा सकती है। 15 At any time of procurement process, CRI may ask to submit details w.r.t. TIN/PAN, latest Income Tax Return etc.

संस्थान द्वारा आपूर्तिकर्ता से सामान की आपूर्ति करने से पूर्व सामान का पायलट सैम्पल भेजने को कहा जा सकता है । Institute may ask to 16

submit the Pilot sample prior to complete supply.

संस्थान के निदेषक द्वारा किसी भी दर पूछताछ को खरीद प्रक्रिया के दौरान बिना कोई कारण बताये कुछ समय के लिये स्थगित अथवा पूर्णतया रदद 17 किया जा सकता है। Director, CRI may suspend/postpone or cancel any Tender enquiry at any stage of procurement without assigning any reason.

Any firms, who is indulged in illegal bid rigging and cartelization in the recent past and have been 18 penalized/ debarred / blacklisted by any Government Agencies (Central/ State/ Undertaking) will not be considered in the tender. If, at any point of time, it comes to the notice, the said firm's quotation will be cancelled and an appropriate action will be taken against the firms.

All Stores should be subject to inspection on receipt and purchaser shall have full discretion to accept or reject. Rejected supply should be removed within 15 days from date of intimation otherwise it will be

disposed off in any manner deemed fit by the institution.

he price charged for stores supplied to the institution or jobs shall in no event exceed the lowest at which 20. tenderers sells the store to any other person. If during contract period tenderer reduces the Sales Prices, he should notify the same to the Director, Central Research Institute, Kasauli.

If the firms fails to supply the items ordered within 40 days of signing of order, there will be liquidate 21 damage equivalent to 5% of the delivered price of the delayed goods for each month or part of the month until actual delivery of performance up to a maximum of 10 % of the delayed goods. The purchaser may consider termination of contract seeing its urgency even without extending the date of delivery.

The conditions of the tenderer shall not be binding on this Institute. 22